RTE

DISTRIBUIDOR MASTER de productos:

CHARDON GROUP

VENTAJAS

- Los conectores marca CHARDON aprobaron la totalidad de las pruebas exigidas en las nuevas normas de la CFE; estan homologados ante el LAPEM e incluyen SIGLA 3.
- Son 100% intercambiables con las marcas Elastimold y Cooper.
- CHARDON tiene mas de 20 años de experiencia en la ramo y hasta el año pasado, fue el maquilador de los productos marca TYCO y marca HUBBELL.
- Los codos portafusible clase 15 y clase 25 KV marca CHARDON ofrecen una VENTAJA INSUPERABLE: el mismo codo portafusible marca Chardon acepta fusibles marca Elastimold o Cooper!

ENTREGA INMEDIATA • FLETE GRATIS • PRECIOS SIN COMPETENCIA

¡Mas de 30 años de impecable historial empresarial nos respaldan!

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

(81) 8386.1100 ventas@rte.mx www.rte.mx

PRECIOS DE CONECTORES PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA

RTE

100% INTERCAMBIABLES CON LAS MARCAS ELASTIMOLD Y COOPER
INCLUYEN APROBACION DE CFE-LAPEM CON SIGLA 3

CHARDON GROUP

CATALOGO	DESCRIPCION		PRECIO (USD) INSTALADOR		PRECIO (USD) DISTRIBUIDOR
15 KV. 200 A. OPERACION CON CARGA, MARCA CHARDON					
15-LE200TB06	CODO SENCILLO. 15 KV. 200 A. 1/0		**$36.26**		**$33.42**
15-LE200TB08	CODO SENCILLO. 15 KV. 200 A. 3/0		**$36.26**		**$33.42**
200BMC1/0	ZAPATA PARA CODO. 15 KV. CAL. 1/0		**Solicitar $**		**Solicitar $**
200BMC3/0	ZAPATA PARA CODO. 15 KV. CAL. 3/0		**Solicitar $**		**Solicitar $**
15-LEAX	CODO CON APARTARRAYOS. 15 KV **		**$110.04**		**$100.66**
15-LBI200	INSERTO SENCILLO. 15 KV. 200 A		**$35.39**		**$32.18**
15-LFTIR	INSERTO DOBLE. 15 KV. 200 A		**$220.11**		**$192.59**
15-LJ200F2SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 2 VIAS. 15 KV. 200 A		**$170.59**		**$155.89**
15-LJ200F3SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 3 VIAS. 15 KV. 200 A		**$207.20**		**$192.19**
15-LJ200F4SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 4 VIAS. 15 KV. 200 A		**$230.35**		**$212.98**
15-LIC200	TAPON AISLADOR PARA INSERTO. 15 KV. 200 A		**$34.50**		**$31.80**
15-LFEBHE06	CODO PORTAFUSIBLE. 15 KV. 200 A. 1/0. (FUSIBLE ELASTIMOLD)		**$504.56**		**$460.95**
15-LFEBHE08	CODO PORTAFUSIBLE. 15 KV. 200 A. 3/0. (FUSIBLE ELASTIMOLD)		**$504.56**		**$460.95**
15-LFEBCP06	CODO PORTAFUSIBLE. 15 KV. 200 A. 1/0. (FUSIBLE COOPER)		**$499.80**		**$456.60**
15-LFEBCP08	CODO PORTAFUSIBLE. 15 KV. 200 A. 3/0. (FUSIBLE COOPER)		**$499.80**		**$456.60**
25 KV. 200 A. OPERACION CON CARGA, MARCA CHARDON					
25-LE200TB06	CODO SENCILLO. 25 KV. 200 A. 1/0		**$64.68**		**$59.27**
25-LE200TC08	CODO SENCILLO. 25 KV. 200 A. 3/0		**$64.68**		**$59.27**
25-LBI200	INSERTO SENCILLO. 25 KV. 200 A		**$63.33**		**$58.31**
25-LFTIR	INSERTO DOBLE. 25 KV. 200 A		**$266.66**		**$232.23**
25-LJ200F2SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 2 VIAS. 25 KV. 200 A		**$387.00**		**$331.91**
25-LJ200F3SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 3 VIAS. 25 KV. 200 A		**$396.85**		**$351.36**
25-LJ200F4SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 4 VIAS. 25 KV. 200 A		**$441.39**		**$400.58**
25-LIC200	TAPON AISLADOR PARA INSERTO. 25 KV. 200 A		**$46.51**		**$43.16**
25-LFE200BHE06	CODO PORTAFUSIBLE. 25 KV. 200 A. 1/0. (FUSIBLE ELASTIMOLD)		**$682.06**		**$622.61**
25-LFE200BHE08	CODO PORTAFUSIBLE. 25 KV. 200 A. 3/0. (FUSIBLE ELASTIMOLD)		**$682.06**		**$622.61**
25-LFE200BCP06	CODO PORTAFUSIBLE. 25 KV. 200 A. 1/0. (FUSIBLE COOPER)		**$652.63**		**$594.22**
25-LFE200BCP08	CODO PORTAFUSIBLE. 25 KV. 200 A. 3/0. (FUSIBLE COOPER)		**$652.63**		**$594.22**
LEFK-HTH	JUEGO DE CONEXIONES PARA FUSIBLE ELASTIMOLD (15 KV o 25 KV)		**Solicitar $**		**Solicitar $**
LEFK-CPS	JUEGO DE CONEXIONES PARA FUSIBLE COOPER (15 KV o 25 KV)		**Solicitar $**		**Solicitar $**

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso y existencia. * Aplican restricciones en fletes.
* ND= No disponible. * Precios unitarios mas iva.

(81) 8386.1100 ventas@rte.mx www.rte.mx

LAPEM Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales CFE Comisión Federal de Electricidad

PRECIOS DE CONECTORES PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA

RTE

100% INTERCAMBIABLES CON LAS MARCAS ELASTIMOLD Y COOPER
INCLUYEN APROBACION DE CFE-LAPEM CON SIGLA 3

CHARDON GROUP

CATALOGO	DESCRIPCION		PRECIO (USD) INSTALADOR		PRECIO (USD) DISTRIBUIDOR
ADAPTADORES DE TIERRA. 15/25/35 KV, MARCA CHARDON					
SADP-B	ADAPTADOR DE TIERRA. 15 KV. 1/0		**$14.94**		**$13.36**
SADP-C	ADAPTADOR DE TIERRA. 15 KV. 3/0 o 25 KV. 1/0		**$14.94**		**$13.36**
SADP-D	ADAPTADOR DE TIERRA. 25 KV. 3/0		**$14.94**		**$13.36**
SADP-E	ADAPTADOR DE TIERRA. 35 KV. 1/0		**$14.94**		**$13.36**
SADP-F	ADAPTADOR DE TIERRA. 15 KV. 500		**$14.94**		**$13.36**
SADP-G	ADAPTADOR DE TIERRA. 15 KV. 750 o 25 KV. 500		**$16.31**		**$14.49**
SADP-H	ADAPTADOR DE TIERRA. 25 KV. 750		**$16.31**		**$14.49**
15/25 KV. 600 A. OPERACION SIN CARGA, MARCA CHARDON					
15/25-TB600-F0XXX	CUERPO EN T. CONJUNTO COMPLETO. 15/25 KV. 600 A. 1/0, 3/0, 500 o 750		**$157.55**		**$145.51**
15/25-TB600	CUERPO EN T SENCILLO. 15-25 KV. SIN PUNTO DE PRUEBA		**$80.22**		**$73.85**
25-STUD600	PERNO ROSCADO PARA CUERPO EN T. 15/25 KV. 600 A		**$2.92**		**$2.78**
25-IP600C	TAPON AISLADOR PARA CUERPO EN T. 15/25 KV. 600 A		**$44.50**		**$41.32**
25-ADP - B	ADAPTADOR PARA CABLE. 15 KV, 1/0. (18.3 mm - 21.5 mm)		**$15.58**		**$14.35**
25-ADP - C	ADAPTADOR PARA CABLE. 15 KV, 3/0. 25 KV, 1/0. (19.9 mm - 24.6 mm)		**$15.58**		**$14.35**
25-ADP - D	ADAPTADOR PARA CABLE. 25 KV, 3/0. (23.1 mm - 27.1 mm)		**$15.58**		**$14.35**
25-ADP - F	ADAPTADOR PARA CABLE. 15 KV, 500. 25 KV, 350. (27.4 mm - 32.5 mm)		**$15.58**		**$14.35**
25-ADP - G	ADAPTADOR PARA CABLE. 15 KV, 750. 25 KV, 500. (31.0 mm - 36.1 mm)		**$15.58**		**$14.35**
25-ADP - H	ADAPTADOR PARA CABLE. 15 KV, 1000. 25 KV, 750. (34.5 mm - 39.6 mm)		**$15.58**		**$14.35**
600AC-0010	CONECTOR DE COMPRESION PARA CUERPO EN T. 15/25 KV, 1/0		**$14.33**		**$13.21**
600AC-0030	CONECTOR DE COMPRESION PARA CUERPO EN T. 15/25 KV. 3/0		**$14.33**		**$13.21**
600AC-0500	CONECTOR DE COMPRESION PARA CUERPO EN T. 15/25 KV, 500		**$15.33**		**$14.18**
600AC-0750	CONECTOR DE COMPRESION PARA CUERPO EN T. 15/25 KV, 750		**$19.83**		**$18.63**
25-DJ600F2SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 2 VIAS.15/25 KV. 600 A		**$340.92**		**$318.69**
25-DJ600F3SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 3 VIAS.15/25 KV. 600 A		**$353.97**		**$330.46**
25-DJ600F4SS	CONECTOR MULTIPLE (BUS). 4 VIAS. 15/25 KV. 600 A		**$455.05**		**$424.21**
25-DCP600	BOQUILLA UNION. 15/25 KV. 600 A		**$63.95**		**Solicitar $**
25-DIC600	TAPON AISLADOR PARA BOQUILLA TIPO PERNO. 15/25 KV. 600 A		**$103.35**		**$95.26**
15-ETP600	REDUCTORA 600/200 A. 15KV. DISEÑO SIN BIRLO		**$162.46**		**$150.76**
25-ETP600	REDUCTORA 600/200 A. 25KV. DISEÑO SIN BIRLO		**$196.79**		**$182.63**

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso y existencia. * Aplican restricciones en fletes.
* ND= No disponible. * Precios unitarios mas iva.

(81) 8386.1100 ventas@rte.mx www.rte.mx

LAPEM Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales CFE Comisión Federal de Electricidad

PRECIOS DE CONECTORES PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA

RTE

100% INTERCAMBIABLES CON LAS MARCAS ELASTIMOLD Y COOPER
INCLUYEN APROBACION DE CFE-LAPEM CON SIGLA 3

CHARDON GROUP

CATALOGO	DESCRIPCION		PRECIO (USD) INSTALADOR		PRECIO (USD) DISTRIBUIDOR
CAJAS DERIVADORAS COMBINADAS Y ESPECIALES. 15/25 KV, MARCA CHARDON					
MPJ36261525	CAJA DERIVADORA COMBINADA. 3 VIAS: 1 VIA DE 200 A + 2 VIAS DE 600 A		**$835.25**		**$767.33**
MPJ462261525	CAJA DERIVADORA COMBINADA. 4 VIAS: 2 VIAS DE 200 A + 2 VIAS DE 600 A		**$975.11**		**$910.96**
MPJ5622261525	CAJA DERIVADORA COMBINADA. 5 VIAS: 3 VIAS DE 200 A + 2 VIAS DE 600 A		**$998.49**		**$933.31**
MPJ5222221525	CAJA DERIVADORA ESPECIAL: 5 VIAS DE 200 A		**$998.49**		**$933.31**
MPJ5666661525	CAJA DERIVADORA ESPECIAL: 5 VIAS DE 600 A		**$998.49**		**$933.31**
MPJ66222261525	CAJA DERIVADORA COMBINADA. 6 VIAS: 4 VIAS DE 200 A + 2 VIAS DE 600 A		**$1,192.74**		**$1,119.07**
MPJ622222215	CAJA DERIVADORA ESPECIAL: 6 VIAS DE 200 A		**$1,192.74**		**$1,119.07**
MPJ666666615	CAJA DERIVADORA ESPECIAL: 6 VIAS DE 600 A		**$1,192.74**		**$1,119.07**
TERMINALES, CONOS DE ALIVIO EN FRIO PARA INTERIOR Y EXTERIOR 15 / 25 / 35 KV					
15-CSTO-A	CONO DE ALVIO 15 KV. (R/100%: 2 AWG) y (R/133%: N/A) TAMAÑO A		**$33.96**		**$29.90**
15-CSTO-B	CONO DE ALVIO 15 KV. (R/100%: 1/0-350KCM) y (R/133%: 2-250KCM) TAMAÑO B		**$36.46**		**$32.04**
15-CSTO-C	CONO DE ALVIO 15 KV. (R/100%: 350-1000KCM) y (R/133%:250-1000) TAMAÑO C		**$50.02**		**$43.85**
15-CSTO-A	CONO DE ALVIO 25 KV. (R/100%: N/A) y (R/133%: N/A) TAMAÑO A		**$42.27**		**$36.98**
15-CSTO-B	CONO DE ALVIO 25 KV. (R/100%: 1/0-500KCM)y(R/133%:1/0-400KCM) TAMAÑO B		**$48.14**		**$42.06**
15-CSTO-C	CONO DE ALVIO 25 KV. (R/100%: 500-1000KCM) y (R/133%:350-1000) TAMAÑO C		**$54.25**		**$47.37**
15-CSTO-A	CONO DE ALVIO 35 KV. (R/100%: N/A) y (R/133%: N/A) TAMAÑO A		**$83.48**		**$76.19**
15-CSTO-B	CONO DE ALVIO 35 KV. (R/100%: 1/0-600KCM)y(R/133%:1/0-400KCM) TAMAÑO B		**$101.29**		**$92.38**
15-CSTO-A	CONO DE ALVIO 35 KV. (R/100%: 500-1000KCM) y (R/133%:300-1000) TAMAÑO C		**$115.18**		**$105.01**

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso y existencia. * Aplican restricciones en fletes.
* ND= No disponible. * Precios unitarios mas iva.

(81) 8386.1100 ventas@rte.mx www.rte.mx

LAPEM Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales CFE Comisión Federal de Electricidad

CHARDON GROUP

Chardon Group es una empresa certificada con **ISO 9001** con más 20 años de experiencia en la fabricación de accesorios para cable de media tensión subterránea. Actualmente nuestros productos cuentan con presencia en más de 15 países y contamos con oficinas en Estados Unidos, China, Taiwán, Corea, Brasil y México.

Todos nuestros productos están fabricados bajo la **Norma IEEE estándar 386** aplicable para conectadores separables aislados. Al mismo tiempo hemos probado exitosamente nuestros productos ante laboratorios renombrados tanto en América (PowerTech y LAPEM) como Asia (KERI).

Nuestra producción es probada al 100% antes de salir de la planta en nuestros laboratorios. **Nuestra línea es completamente intercambiable con nuestros competidores de calidad equivalente.** Para México, contamos con la certificación ante CFE/**LAPEM**. Al mismo tiempo contamos internacionalmente con reportes de prueba en **PowerTech Labs Inc.**

En los mercados donde **Chardon Group** tiene más experiencia, somos reconocidos como la marca con la mejor relación de costo y calidad, siendo esta nuestra estrategia de posicionamiento y penetración de mercado.

Este prontuario cuenta únicamente con productos de alta rotación. En caso de requerir información adicional sobre nuestros productos, aplicaciones y la variedad de los mismos favor de contactar a su distribuidor.

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

Powertech
The Power of Trust. The Future of Energy.

ISO 9001

Intercambiabilidad.
¿Qué es?

Meet ANSI/IEEE-386 switching and fault close design test requirements when tested with the mating parts of other other load-break manufacturers.

"Cumplir con los requerimientos de diseño de la prueba ANSI/IEEE-386 Switching y Cierre con Falla siendo probadas las partes compatibles entre diferentes fabricantes de productos de Operación con Carga".

Objetivo

Generar seguridad para los operarios en caso de ser necesarias operaciones en sistemas cargados o desconexiones en redes con falla. **La intercambiabilidad va mucho más allá de la compatibilidad dimensional de las boquillas.** Los accesorios para cable de potencia **Chardon Group** han pasado exitosamente esta prueba en diferentes ocasiones con los fabricantes considerados de mejor calidad a nivel mundial.

Nota: La certificación de prueba no exime al usuario de utilizar los equipos y medidas de seguridad pertinentes. La desconexión de cualquier sistema sin equipo de seguridad puede derivar en heridas graves o muerte.

¿Pruebas de Intercambiabilidad?
Instalación de productos Chardon y sus competidores en campo.

Accesorios para Cable Chardon Clase 15 y 25 kV 200 AMP's (Operación con Carga)

Los Accesorios para Cable Chardon están fabricados de EPDM bajo diseños e innovaciones propias de nuestra compañía. Nuestra materia prima es desarrollada y formulada en nuestras instalaciones, siendo esta actividad una de nuestras mayores fortalezas, permitiéndonos una producción mucho más controlada y un nivel de competitividad muy elevado. Nuestra calidad y capacidad de producción nos han permitido obtener clientes transnacionales dentro del sector eléctrico.

Codos

El codo de Operación con Carga Chardon cumple con todos los requerimientos del estándar IEEE 386 y es completamente intercambiable con productos competidores que también cumplan con la misma norma.

Clase 15 kV (Productos más comunes)

Número de Parte	Descripción
15LE200TB06	Codo Clase 15 kV/200 AMPs Calibre 1/0 Nivel de Aislamiento 100%
15LE200TB08	Codo Clase 15 kV/200 AMPs Calibre 3/0 Nivel de Aislamiento 100%

15LE200TB06

Clase 25 kV (Productos más comunes)

Número de Parte	Descripción
25LE200TB06	Codo Clase 25 kV/200 AMPs Calibre 1/0 Nivel de Aislamiento 100%
25LE200TC08	Codo Clase 25 kV/200 AMPs Calibre 3/0 Nivel de Aislamiento 100%

Únicamente se muestran los productos con mayor demanda. En caso de necesitar más información o requerir instalar sus productos con cables de diferentes niveles de aislamiento o requerir conectores para calibres diferentes a los listados le pedimos contactar a su distribuidor.

25LE200TB06

Insertos

El Inserto Chardon cuenta con una canaleta de cobre para mejorar el paso de corriente, esto le permite un desempeño confiable bajo cualquier condición. Este producto cumple los requerimientos de la Norma IEEE estándar 386 y es completamente intercambiable con productos competidores que también cumplan con la misma norma.

Clase 15 kV

Número de Parte	Descripción
15LBI200	Boquilla tipo Inserto Clase 15 kV/200 AMPs

15LBI200

Clase 25 kV

Número de Parte	Descripción
25LBI200	Boquilla tipo Inserto Clase 25 kV/200 AMPs

25LBI200

Tapones

Los tapones de Chardon son accesorios complementarios de otros productos de la misma tensión y corriente (15kV y 25kV para 200AMPs). Se utilizan para proteger boquillas expuestas en Insertos, Cajas Derivadoras, o cualquier otro producto de la misma familia. Bajo una correcta instalación, está diseñado para aislar de forma segura sistemas electrificados.

Clase 15 kV

Número de Parte	Descripción
15LIC200	Tapón Aislado Clase 15 kV/200 AMPs

15LIC200

Clase 25 kV

Número de Parte	Descripción
25LIC200	Tapón Aislado Clase 25 kV/200 AMPs

25LIC200

Cajas Derivadoras Clase 15 kV y 25 kV 200 AMP's Operación Con Carga (OCC)

Las Cajas Derivadoras Chardon son accesorios que permiten las derivaciones subterráneas para permitir la continuación de líneas o alimentación de zonas o servicios específicos. El diseño corto y de herraje liviano facilitan su instalación además de ahorrar espacio en el gabinete.

Clase 15 kV

Número de Parte	Descripción
15-LJ200F2SS	Caja Derivadora 15 kV 200 AMP's de 2 vías con Bracket de Acero Inoxidable
15-LJ200F3SS	Caja Derivadora 15 kV 200 AMP's de 3 vías con Bracket de Acero Inoxidable
15-LJ200F4SS	Caja Derivadora 15 kV 200 AMP's de 4 vías con Bracket de Acero Inoxidable

15-LJ200F3SS

Clase 25 kV

Número de Parte	Descripción
25-LJ200F2SS	Caja Derivadora 25 kV 200 AMP's de 2 vías con Bracket de Acero Inoxidable
25-LJ200F3SS	Caja Derivadora 25 kV 200 AMP's de 3 vías con Bracket de Acero Inoxidable
25-LJ200F4SS	Caja Derivadora 25 kV 200 AMP's de 4 vías con Bracket de Acero Inoxidable

25-LJ200F4SS

Inserto Doble con Eje Rotatorio

El Inserto Doble Chardon cuenta con **Eje Rotatorio**. Este eje permite seguir rotando el accesorio a pesar de haber alcanzado el torque final. Gracias a este sistema el usuario puede acomodar el producto en la forma que mejor convenga sin estorbar con ningún otro componente en el transformador, gabinete o arreglo donde sea instalado.

Inserto Doble con Eje Rotatorio

Clase 15 kV

Número de Parte	Descripción
15-LFTI	Inserto Doble con Eje Rotatorio Clase 15 kV/200 AMPs

Clase 25 kV

Número de Parte	Descripción
25-LFTI	Inserto Doble con Eje Rotatorio Clase 25 kV/200 AMPs

Adaptador de Tierras

El adaptador de tierras de Chardon cumple de forma sobresaliente con las pruebas de fuga de presión exigidas por LAPEM. Sin ser extremadamente duro, es cómodo de instalar. Este producto permite una segura conexión a tierra para todo sistema subterráneo donde se utilice un Codo o un Cuerpo en "T".

Adaptador de Tierras

Tensión	Calibre	Número de Parte	Descripción
15 kV	1/0	SADP-B	Adaptadores para Tierra para Cable Subterráneo de Potencia Clase 15/25/35 kV en 200 y 600 AMP. Los calibres en esta tabla son referenciales considerando un nivel de aislamiento del 100%. Se sugiere revisar los diámetros de aislamiento del cable a instalar en función del fabricante de cable. En caso de requerir calibres diferentes o niveles de aislamiento superiores al 100% deberá solicitar apoyo a su distribuidor.
	3/0	SADP-C	
	500	SADP-F	
	750	SADP-G	
25 kV	1/0	SADP-C	
	3/0	SADP-D	
	500	SADP-G	
	750	SADP-H	
35 kV	1/0	SADP-E	
	3/0	SADP-F	
	500	SADP-H	

Importante: Únicamente se muestran los productos con mayor demanda. En caso de necesitar más información o requerir instalar sus productos con cables de diferentes niveles de aislamiento le pedimos contactar a su distribuidor. Recuerde que los niveles sobre aislamiento pueden variar entre fabricantes.

Boquillas Reductoras Clase 15/25 kV para Reducción de Interfaz 600 A - 200 A

Las boquillas reductoras Chardon se utilizan para convertir una interfaz de 600 AMPs (OSC) estándar a una de 200 AMPs (OCC). La boquilla ETP es ideal para propósitos relativos a puntos de prueba o para aterrizar sistemas. De la misma forma se utiliza para obtener una salida de 200 AMPs en un Cuerpo en "T" donde se pueda instalar un Codo de Operación con Carga.

Clase 15 kV

Número de Parte	Descripción
15ETP600	Boquilla Reductora ETP Clase 15 kV/200 AMPs

Clase 25 kV

Número de Parte	Descripción
25ETP600	Boquilla Reductora ETP Clase 25 kV/200 AMPs

Cajas Derivadoras Combinadas Clase 15/25 y 35 kV con Interfaz 600 A y 200 A

Las Cajas Derivadoras Combinadas Chardon son la solución perfecta para hacer transiciones de servicios en líneas de 600 Amperes a 200 Amperes. Son totalmente personalizables en función de las necesidades específicas del usuario.

Para ordenar solamente se debe utilizar la siguiente tabla:

MPJ6-622226-15/25BKT

Número de Parte	Descripción	Clase	Ejemplo
MPJ-_ _ _- 15/25 MPJ-_ _ _- 35	Caja Combinada 3 Vías Substituor los espacios vacios con un "6" para "600 A" y un "2" para "200 A"	15/25kV 35kV	 (Ejemplo: **MPJ3-626-15/25BKT**)
MPJ-_ _ _ _- 15/25 MPJ-_ _ _ _- 35	Caja Combinada 4 Vías Substituor los espacios vacios con un "6" para "600 A" y un "2" para "200 A"	15/25kV 35kV	 (Ejemplo: **MPJ4-6226-15/25BKT**)
MPJ-_ _ _ _ _- 15/25 MPJ-_ _ _ _ _- 35	Caja Combinada 5 Vías Substituor los espacios vacios con un "6" para "600 A" y un "2" para "200 A"	15/25kV 35kV	 (Ejemplo: **MPJ5-62226-15/25BKT**)
MPJ-_ _ _ _ _ _- 15/25 MPJ-_ _ _ _ _ _- 35	Caja Combinada 6 Vías Substituor los espacios vacios con un "6" para "600 A" y un "2" para "200 A"	15/25kV 35kV	 (Ejemplo: **MPJ6-622226-15/25BKT**)

Nota: Para ordenar una Caja Derivadora con Herraje Estándar se debe agregar el sufijo **"BKT"**. En caso de requerir el Herraje de ángulo ajustable agregar el sufijo **"ABKT"**.

En caso de necesitar configuraciones especiales favor de contactar a su distribuidor.

Accesorios para Cable Chardon Clase 15 y 25 kV 600 AMP's (Operación sin Carga)

Cuerpos en "T"

Los Cuerpos en "T" de Chardon están diseñados para conectar cables subterráneos de potencia a transformadores y seccionadores de pedestal. Están completamente cubiertos y aislados en EPDM. Cumplen con los requerimientos de la IEEE estándar 386 y son completamente intercambiables con marcas competidoras que también cumplan con dicha norma.

Clase 15/25kV (Productos más comunes)

Número de Parte	Descripción
15/25-TB600B0010	Cuerpo en "T" Clase 15 kV/600 AMPs Calibre 1/0 Nivel de Aislamiento 100%
15/25-TB600C0030	Cuerpo en "T" Clase 15 kV/600 AMPs Calibre 3/0 Nivel de Aislamiento 100%
15/25-TB600F0500	Cuerpo en "T" Clase 15 kV/600 AMPs Calibre 500 Nivel de Aislamiento 100%
15/25-TB600G0750	Cuerpo en "T" Clase 15 kV/600 AMPs Calibre 750 Nivel de Aislamiento 100%

Número de Parte	Descripción
15/25-TB600C0010	Cuerpo en "T" Clase 25 kV/600 AMPs Calibre 1/0 Nivel de Aislamiento 100%
15/25-TB600D0030	Cuerpo en "T" Clase 25 kV/600 AMPs Calibre 3/0 Nivel de Aislamiento 100%
15/25-TB600G0500	Cuerpo en "T" Clase 25 kV/600 AMPs Calibre 500 Nivel de Aislamiento 100%
15/25-TB600H0750	Cuerpo en "T" Clase 25 kV/600 AMPs Calibre 750 Nivel de Aislamiento 100%

15/25-TB600TF0500
en Formato L3

Únicamente se muestran los productos con mayor demanda. En caso de necesitar más información o requerir instalar sus productos con cables de diferentes niveles de aislamiento o requerir conectores para calibres diferentes a los listados le pedimos contactar a su distribuidor. Para solicitar los componentes individuales del Kit Cuerpo en "T" contacte a su distribuidor.

Accesorios complementarios para 600 Amperes

Los accesorios complementarios se utilizan para interconectar Cuerpos en "T" para arreglos en formato "L" o para realizar servicios.

Boquilla Unión para armado de arreglos "L"

Número de Parte	Descripción
25-DCP600	Boquilla Unión para Cuerpos en "T"

25-DCP600

Boquilla Estacionaria Clase 15/25 kV para 600 Amperes (OSC)

Número de Parte	Descripción
25-SOB600	Boquilla Estacionaria 15/25 kV 600 Amperes

25-SOB600

Accesorios para armado de Cuerpos en "T"

Los cuerpos en "T" pueden ser solicitados completos o por componentes separados. A continuación se listan los accesorios que conforman un cuerpo en "T".

Cuerpo en "T" Básico

Número de Parte	Descripción
15/25-TB600	Cuerpo en "T" Básico
15/25-TB600T	Cuerpo en "T" Básico con Punto de Prueba

15/25-TB600T

Tapón Aislado tipo Perno (Cubierta Opcional)

Número de Parte	Descripción
25-IP600C	Tapón Aislado tipo Perno con Cubierta de EPDM
25-IP600	Tapón Aislado tipo Perno sin Cubierta de EPDM

25-IP600C

Adaptadores de Cable para Cuerpo en "T"

Número de Parte	Descripción
25-ADP-B	Adaptador de Cable B sugerido para Cable 15 kV - 1/0 - 100% NA
25-ADP-C	Adaptador de Cable C sugerido para Cable 15 kV - 3/0 - 25kV - 1/0 - 100% NA
25-ADP-D	Adaptador de Cable D sugerido para Cable 25 kV - 3/0 - 100% NA
25-ADP-F	Adaptador de Cable F sugerido para Cable 15 kV - 500 - 100% NA
25-ADP-G	Adaptador de Cable G sugerido para Cable 15 kV - 750 - 25kV - 500 - 100% NA
25-ADP-H	Adaptador de Cable H sugerido para Cable 25 kV - 750 - 100% NA

25-ADP-F

Conectadores de Compresión para Cuerpo en "T" 15/25 kV

Número de Parte	Descripción
600AC0010	Conectador de Compresión para 600 AMPs Calibre 1/0 AWG
600AC0030	Conectador de Compresión para 600 AMPs Calibre 3/0 AWG
600AC0500	Conectador de Compresión para 600 AMPs Calibre 500 AWG
600AC0750	Conectador de Compresión para 600 AMPs Calibre 750 AWG

600AC0500

Tapón Clase 15/25 kV 600 Amperes Operación Sin Carga (OSC)

Número de Parte	Descripción
25-DIC600	Tapón Clase 15/25 kV 600 AMP's

25-DIC600

Únicamente se muestran los productos con mayor demanda. En caso de necesitar más información o requerir instalar sus productos con cables de diferentes niveles de aislamiento o requerir conectores para calibres diferentes a los listados le pedimos contactar a su distribuidor.

Cajas Derivadoras Con Herraje de Acero Inoxidable
Clase 15/25 kV 600 AMP's

Las Cajas Derivadoras (Barrajes) Chardon son extraordinarias para la derivación en redes subterráneas. Están fabricadas en buses de Aluminio (o cobre de forma opcional) y permiten, en función de la cantidad de vías, realizar un empalme o una derivación de cuatro salidas.

Cajas Derivadoras Clase 15/25 kV 600 AMP's Operación Sin Carga (OSC)

Número de Parte	Descripción
25-DJ600F2SS	Caja Derivadora 15/25 kV 600 AMP's de 2 vías con Bracket de Acero Inoxidable
25-DJ600F3SS	Caja Derivadora 15/25 kV 600 AMP's de 3 vías con Bracket de Acero Inoxidable
25-DJ600F4SS	Caja Derivadora 15/25 kV 600 AMP's de 4 vías con Bracket de Acero Inoxidable

Accesorios para Transformador

Bayonet Fuse Holders

El Bayonet Fuse Holder (Bayoneta) de Chardon se utiliza para proteger seccionadores y transformadores de distribución tipo pedestal. Están diseñados para trabajar sumergidos en aceite y pueden operar en redes trifásicas y monofásicas. Utilizando las medidas adecuadas de seguridad, la Bayoneta de Chardon puede ser utilizada para desconectar transformadores energizados (OCC).

Bayonet Fuse Holder

Número de Parte	Descripción
CHBON	Bayoneta Porta Fusible Lateral
CHBONFV	Bayoneta Porta Fusible Lateral con valvula de aleta

Cover Mounr Bayonet Fuse Holder

Número de Parte	Descripción
CHBONCM-L	Bayoneta Porta Fusible Recta de cola larga
CHBONCM-S	Bayoneta Porta Fusible Recta de cola corta

Equipo de Protección Clase 200 AMP's para 15/25 kV
Codo Portafusible de Fusible Intercambiable y Juegos de Conexiones

El Codo Portafusible Chardon esta diseñado para la protección de redes Subterráneas y **permite la instalación de Fusibles de diferentes fabricantes a través de su juego de conexiones.** Esta innovación, única en el mercado internacional, lo transforma en el equipo más conveniente para satisfacer las necesidades de protección en cualquier lugar.

El Codo Portafusible Chardon fue diseñado y probado en nuestros laboratorios siguiendo la norma Internacional ANSI/IEEE 386. El tren de pruebas fue atestiguado por personal de **LAPEM**. Este producto fue probado utilizando fusibles series EFX y FEF alcanzando con todos los mismos niveles de confianza y desempeño.

15-LFE200B-HE06

Este producto cuenta con la aprobación de **LAPEM.** Para garantizar su versatilidad, su tren de pruebas se realizó con fusibles de diferentes fabricantes (Series EFX y FEF hasta 45 AMP´s).

Este diseño es único de **Chardon Group.**

25-LFE200C-CP08

Codo Portafusible
Clase 15 kV 200 AMP´s

Número de Parte	Descripción
15-LFE200B-HE06	Codo Portafusible Clase 15 kV / 200 AMPs Calibre 1/0 HTH (para Fusibles EFX)
15-LFE200B-HE08	Codo Portafusible Clase 15 kV / 200 AMPs Calibre 3/0 HTH (para Fusibles EFX)
15-LFE200B-CP06	Codo Portafusible Clase 15 kV / 200 AMPs Calibre 1/0 CPS (para Fusibles FEF)
15-LFE200B-CP08	Codo Portafusible Clase 15 kV / 200 AMPs Calibre 3/0 CPS (para Fusibles FEF)

Codo Portafusible
Clase 25 kV 200 AMP´s

Número de Parte	Descripción
25-LFE200B-HE06	Codo Portafusible Clase 25 kV / 200 AMPs Calibre 1/0 HTH (para Fusibles EFX)
25-LFE200C-HE08	Codo Portafusible Clase 25 kV / 200 AMPs Calibre 3/0 HTH (para Fusibles EFX)
25-LFE200B-CP06	Codo Portafusible Clase 25 kV / 200 AMPs Calibre 1/0 CPS (para Fusibles FEF)
25-LFE200C-CP08	Codo Portafusible Clase 25 kV / 200 AMPs Calibre 3/0 CPS (para Fusibles FEF)

Este producto puede hospedar:
Fusibles desde 3 hasta 45 AMP´s en la serie EFX083 (8.3 kV) y de 6 hasta 20 AMP´s en la serie EFX155 (15.5 kV).
Fusibles desde 6 hasta 40 AMP´s en la serie FEF083 (8.3 kV) y de 6 hasta 20 AMP´s en la serie FEF155 (15.5 kV).

Únicamente se muestran los productos de mayor demanda tomando un nivel de aislamiento del 100% en los conductores. En caso de necesitar más información o requerir instalar sus productos con cables de diferentes niveles de aislamiento o requerir conectores para calibres diferentes a los listados le pedimos contactar a su distribuidor.

Juegos de Conexiones para Codo Portafusible Chardon
El secreto está en los conectores.

El Codo Portafusible Chardon cuenta con juegos de conexiones que permiten instalar en su interior fusibles de diferentes fabricantes. Cada codo portafusible incluye un juego de conexiones diseñado para un tipo de fusible espécifico (HTH o CPS). En caso de requerir juegos adicionales le pedimos tome como referencia esta página.

Cada juego de conexiones comprende dos piezas. Una zapata mecánica (tipo Campana) y una zapata de compresión. Cada Kit es compatible con un tipo de fusible, por esta razón es de vital importancia que estos juegos de conexiones no se intercambien a reserva que sean del mismo estilo ya sea HTH o CPS. Estos juegos de conexiones sólo deben ser utilizados en el Codo Portafusible Chardon.

Juegos de Conexiones
Clase 15/25 kV 200 AMP´s

Número de Parte	Descripción
LFEK-HTH 06	Juego de Conexiones Clase 15/25 kV - 200 AMPs Calibre 1/0 HTH (para Fusibles EFX)
LFEK-HTH 08	Juego de Conexiones Clase 15/25 kV - 200 AMPs Calibre 3/0 HTH (para Fusibles EFX)
LFEK-CPS 06	Juego de Conexiones Clase 15/25 kV - 200 AMPs Calibre 1/0 CPS (para Fusibles FEF)
LFEK-CPS 08	Juego de Conexiones Clase 15/25 kV - 200 AMPs Calibre 3/0 CPS (para Fusibles FEF)

Únicamente se muestran los productos de mayor demanda. En caso de necesitar más información o requerir instalar sus productos con conectores para calibres diferentes a los listados le pedimos contactar a su distribuidor.

Este producto cuenta con la aprobación de LAPEM.

Este diseño es único de Chardon Group.

15-LFE200B-CP06
15-LFE200B-HE06

25-LFE200C-CP08
25-LFE200C-HT08

Recuerde especificar el tipo de Fusible que instalará al momento de solicitar su producto.

¿Prefiere ordenar por separado?
Housing Codo Portafusible Clase 15/25 kV 200 AMP´s

Número de Parte	Descripción
15-LFE200B	Housing Codo Portafusible 15 kV / 200 AMP´s para calibres 1/0 y 3/0 para conductores con nivel de aislamiento del 100%
25-LFE200B	Housing Codo Portafusible 25 kV / 200 AMP´s para calibre 1/0 para conductores con nivel de aislamiento del 100%
25-LFE200C	Housing Codo Portafusible 25 kV / 200 AMP´s para calibre 3/0 para conductores con nivel de aislamiento del 100%

Este producto puede hospedar:
Fusibles desde 3 hasta 45 AMP´s en la serie EFX083 (8.3 kV) y de 6 hasta 20 AMP´s en la serie EFX155 (15.5 kV).
Fusibles desde 6 hasta 40 AMP´s en la serie FEF083 (8.3 kV) y de 6 hasta 20 AMP´s en la serie FEF155 (15.5 kV).

Innovación es la Regla

Chardon Group se diferencía de sus competidores por su flexibilidad, velocidad y capacidad de desarrollo de productos en tiempos muy cortos. En los ultimos dos años hemos lanzado un nuevo producto cada dos punto cinco meses. Todos estos productos han sido probados en nuestros laboratorios bajo atestiguamiento de entidades reconocidas para generar nuestras certificaciones.

La generación de confianza y la constante innovación nos han permitido alcanzar el nivel de competitividad que hoy tenemos.

La calidad de nuestros productos va más allá de la presentación y funcionalidad de los mismos. Nuestros equipos de moldeo, herramentales y moldes, así como los estrictos procesos de manteminiento, nos permiten ofrecer un producto capaz de competir y en muchos casos superar a todos nuestros competidores.